


Servicio, Responsabilidad y Confianza
en cada uno de sus proyectos



 olpa.com.mx

 **222 395 4900**

 **229 978 4858**

Máquinas automáticas
Línea de producción de pescado

FCM218

FCM 218 Máquina cortadora de pescado.
Se utiliza para cortar peces pequeños y camarones.



FCM228

FCM 228 Máquina cortadora de pescado.
Para cortar el pescado mediano en dos filetes con espinas o para cortar el pescado en forma de mariposa.



FCM328

FCM 328 Máquina fileteadora.
Se utiliza para filetear el pescado mediano y quitarle el hueso del medio.



FCM628

FCM 628 Máquina biseladora de pescado.



FCM698

FCM 698 Máquina despieladora de pescado.
Se utiliza para quitar la piel del pescado y del calamar.



FCM618

FCM 618 Máquina descabezadora.
Se utiliza para cortar las cabezas y colas del pescado.



FCM568

FCM 568 Máquina cortadora de calamar.
Se utiliza para cortar los calamares en aros o tiras



FCM558

FCM 558 Máquina cortadora de calamar.
Se utiliza para cortar los calamares en forma de flor.



FCM658

FCM 658 Máquina de descamación.
Se utiliza para quitar las escamas del pescado.



FCM718

FCM 718 Máquina de corte central.
Se utiliza para cortar las patas del cangrejo de gran tamaño, trozos del cangrejo y el calamar en dos partes.



FCM268

FCM 268 Máquina cortadora de pescado.
Corta automáticamente la panza y limpia las tripas de pescado.



FCM528

FCM 528 Máquina cortadora de calamares.
Se utiliza para cortar los calamares en forma de mariposa.



FCM918

FCM 918 Máquina cortadora de pescado.
Se utiliza para cortar el pescado en bloques



FCM938

FCM 938 Máquina clasificadora de peso.



FCM768

FCM 768 Máquina seccionadora horizontal multicapa.



FCM778

FCM 778 Máquina cortadora de tiras.



FCM378

FCM 378 Máquina rebanadora.
Se utiliza para cortar en rebanadas el pescado y la carne.



FCM318

FCM 318 Máquina fileteadora.
Se utiliza para filetear el pescado pequeño y quitarle el hueso del medio.




FCM118

FCM 118 Máquina deshuesadora y cortadora de lomo de pescado pequeño.
Se utiliza para quitar el hueso del medio y abrir la parte de espalda de los peces.



FCM238


FCM 238 Nueva máquina cortadora de espalda de pescado mediano.
Puede cortar el producto con rapidez, precisión y destreza.




INTRODUCCIÓN EN PRODUCTO

FCM SYS Sistema de solución de procesamiento de pescado


Sistema de máquinas procesadoras de pescado




FCM 666 Banco de trabajo de una transportadora de cinta de tres o 4 niveles (línea de procesamiento inteligente)



Diseño de taller automático de procesamiento de pescado



FCM 2113 | Línea de producción simulada de surimi (palitos de cangrejo)



Aplicación y ventajas de la línea de producción simulada de surimi

Características principales:

- Considerando el tipo de correa de acero existente, el tambor es más compacto y más fácil de operar.
- Todo el vapor proviene del exterior y del interior de la caldera, y el rendimiento del tambor es mejor.
- Alto rendimiento, bajo costo. Se puede utilizar para producir otros productos.
- El operador puede verificar la electricidad y otras condiciones en el panel.
- El uso de un sistema sin gas puede mejorar el entorno de trabajo en la fábrica.



Se puede procesar una variedad de estilos



FCM 2111 | Línea de producción de trozos de cangrejo



Aplicación y ventajas de la línea de producción simulada de trozos de cangrejo

La línea de producción contiene:

El cangrejo es un alimento popular en muchos países asiáticos. En la misma línea de producción, con diferentes equipos de corte, se pueden combinar varios tipos de cangrejos. Entre ellos el yuxiliu es un nuevo método de corte que se ha popularizado en el mercado en los últimos años. El corte de materias primas debe ser muy preciso. Nuestra unidad de corte recientemente desarrollada puede cortar un ancho de 0,5 a 20 mm según el rango. Se requieren ajustes.


Producto terminado



FCM 2118 | Línea de producción de super surimi (en forma de V)



FCM 2116 | Línea de producción de rollos de pescado en forma de bambú.



Aplicación y ventajas de la línea de producción de super surimi

La línea de producción contiene:

El espacio necesario para la instalación de este línea de producción se ha reducido considerablemente en comparación con la línea de producción anterior (tipo de máquina de cocción). Proporciona una variedad de métodos de corte, como fibra de corte diagonal, fibra corta y chaflán en forma de V. Línea de producción continua completamente automática, que ahorra tiempo y esfuerzo, interfaz de operación es fácil de usar y comprender, lo que reduce la intensidad de la mano de obra y los costos de producción.

Aplicación y ventajas de la línea de producción de rollos de pescado en forma de bambú

La línea de producción contiene:

Sección de formación, Transportadora, Dispositivo de deformación de agua de cuatro etapas, Tostado de la primera etapa, Dispositivo de transferencia automática, Dispositivo de barra de seguimiento, Dispositivo de rotación rápida, Calentador eléctrico, Dispositivo anti-hinchazón, Dispositivo para eliminar residuos de pescado, Dispositivo para eliminar residuos de varillas, Dispositivo de lubricación de varillas.

Producto terminado



Super Crab Sticks



V-shaped Crab Sticks

Rápido y eficiente, alta automatización



Rollos de pescado con la forma de bambú

FCM 218 | Máquina cortadora de espaldas de peces pequeños

Características principales:

- ◆ Capaz de procesar 10-20 cm de pescado fresco o semidescongelado
- ◇ Economía de mano de obra y espacio, optimización de capacidad
- ◇ Corte automático de pescado en dos mitades con forma de mariposa
- ◇ Fabricado de acero inoxidable, durable y sostenible
- ◇ Corte preciso con productos terminados de alta calidad, evitando la pérdida de pescado fresco
- ◇ Especies de peces: corvina amarilla, pez boca grande, pez cabeza de dragón, caballa, caballa española, pez de hielo antártico, anguila, etc

Especificación	
Medidas	1300*700*1150
Voltaje/Potencia	380V/220V 3P 0.75KW
Capacidad	40-60pcs/min
Peso	150kg



FCM 228 | Máquina cortadora de espaldas de peces medianos

Características principales:

- ◆ Corte con precisión desde la mitad del pescado. Procesa 100 g - 1500 g de varios peces
- ◇ Procesa rápido los productos, mantenga la frescura del producto y mejore en gran medida la eficiencia
- ◇ La navaja es muy delgada, puede cortar el pescado en forma rápida, precisa y diestra.
- ◇ Especies de peces: corvina amarilla, pez boca grande, pez cabeza de dragón, caballa, caballa española, pez de hielo antártico, anguila, etc

Especificación	
Material	SUS304
Voltaje	380V/220V 3P
Potencia	1.85KW
Capacidad	40-60 pcs/min
Medidas	1700x940x1180mm
Peso	260kg



FCM 238 | Nueva máquina cortadora de espalda de pescado mediano.

Características principales:

- ◆ Capaz de procesar de 100 g a 1500 g de pescado fresco o semidescongelado
- ◇ Economía de mano de obra y espacio, optimización de capacidad
- ◇ Corte automático de pescado en dos mitades con forma de mariposa
- ◇ Corte preciso con productos terminados de alta calidad, evitando la pérdida de pescado fresco. Especies de peces: corvina amarilla, pez boca grande, pez cabeza de dragón, caballa, caballa española, pez de hielo antártico, anguila, etc

Especificación	
Material	SUS304
Peso	260kg
Voltaje	380V/220V 3P
Potencia	2.25kw
Capacidad	40-60pcs/min
Medidas	1700x940x1180mm



FCM 258 | Máquina de descamación y corte de pescado (Multifunción)

Características principales:

- ◆ Agua a alta presión para eliminar las escamas, mejor efecto con menos pérdida
- ◇ Presión de agua ajustable y capacidad de limpieza según el tamaño del pez
- ◇ El efecto de descamación es más ordenado que a mano y con alto rendimiento
- ◇ Corte automático de pescado en dos mitades con forma de mariposa
- ◇ Integración de procesos de descamación y de corte en una máquina. Economía de mano de obra y espacio, optimización de capacidad

Especificación	
Material	SUS304
Voltaje	380V/220V 3P
Peso	360kg
Potencia	7.8kw
Capacidad	20-40pcs/min
Medidas	1840*860*1260mm



FCM 268 Máquina cortadora de pescado pequeño

Características principales:

- ◆ Corta automáticamente la panza y limpia las tripas de pescado
- ◇ Economía de mano de obra y espacio
- ◇ Optimización de capacidad
- ◇ Fabricado de acero inoxidable, durable y sostenible
- ◇ Especies de peces: carpa, carpa herbívora, carpa plateada



Especificación	
Voltaje	380V/220V 3P
Potencia	8KW
Capacidad	20-30pcs/min
Peso	380KG
Medidas	2250*1050*1430mm



FCM 318 Máquina fileteadora de pescado

Características principales:

- ◆ Capaz de procesar el pescado fresco o semidescongelado
- ◇ Fabricado de acero inoxidable, durable y sostenible
- ◇ Corte automático de pescado en dos mitades sin espinas, corte con productos terminados de alta calidad, evitando la pérdida de pescado fresco
- ◇ Especies de peces: caballa, caballa atka, paparda, carpa plateada, corvina amarilla, etc



Especificación	
Capacidad	40-60pcs/min
Potencia / Voltaje	750W 380V/220V 3P
Medidas, Peso	1450x675x1300mm, 170kg






FCM 328 Máquina cortadora de pescado mediano

Características principales:

- ◆ Capaz de procesar el pescado fresco o semidescongelado
- ◇ Corta el pescado en tres partes, dos filetes y el espina del medio
- ◇ Fabricado de acero inoxidable, durable y sostenible
- ◇ Corte preciso con productos terminados de alta calidad, evitando la pérdida de pescado fresco

Especificación			
Peso	350kg	Material	SUS304
Voltaje	380V/220V 3P	Fuerza	1.5KW
Medidas	1540x775x1300mm	Capacidad	20-40pcs/min



FCM 328M Máquina cortadora de pescado mediano (CNC)

Características principales:

- ◆ Capaz de procesar el pescado fresco o semidescongelado
- ◇ Corta el pescado en tres partes, dos filetes y el espina del medio
- ◇ Fabricado de acero inoxidable, durable y sostenible
- ◇ Corte preciso con productos terminados de alta calidad, evitando la pérdida
- ◇ Ahorro mano de obra, maquinaria CNC

Especificación	
Material	SUS304
Potencia	3KW 380V/220V 3P
Peso	300KG
Capacidad	60pcs/min
Medidas	1510*900*1340mm



FCM 658 | Máquina de descamación a presión del agua

Características principales:

- ◆ El agua a alta presión para eliminar las escamas, el mejor resultado con menos pérdida de producto
- ◇ Presión del agua y velocidad de limpieza ajustables, según el tamaño
- ◇ El efecto de descamación es más ordenado que a mano
- ◇ Está aplicable para descamación de pescado fresco y semi-descongelado, para especies de peces cómo: salmón, lubina, bagre, tilapia, fletan, besugo



Especificación	
Estado del pescado	El pescado fresco y descongelado
El modo de procesar	Descamación de pescado con el agua a alta presión
Capacidad	40-60pcs/min
Potencia / Voltaje	8KW, 220V/380V
Peso	580kg
Medidas	2360x920x1800mm

FCM 308 | Máquina fileteadora de salmón

Especificación	
Especies de pescado	Salmón
Modo de procesar	Filetear el salmón en tres partes
Potencia	1.5KW
Voltaje	380V/220V
Medidas	1795*960*1625mm
Peso	280kg



FCM 889 | Máquina deshuesadora de salmón

Características principales:

- ◆ Apta para procesar el salmón
- ◇ Fabricado de acero inoxidable SUS304
- ◇ Quita la espina principal de salmón
- ◇ La carne de salmón no estará destruida



Especificación	
Especies de pescado	Salmón, trucha arcoiris
Potencia	0.37KW
Voltaje	220V/380V
Ancho de cinta transportadora	240mm
Peso	100kg
Medidas	1600x380x1620mm

FCM 928 | Cortadora oblicua automática

Características principales:

- ◆ Ésta máquina puede procesar el pescado fresco, microcongelado, carne fresca etc
- ◇ Apta para una variedad de especies de pescado, Corte oblicuo automático de peces vivos, seguro y eficiente



Especificación	
Estado de pescado	Fresco y totalmente descongelado
El modo de procesar	Corte oblicuo automático (30°-60°)
Capacidad	300-500kg/hour
Potencia / Voltaje	1KW, 220V/380V, 3P
Peso	200KG
Medidas	1920x1450x1100mm

FCM 678 | Máquina despieladora automática

FCM 678S | Máquina despieladora automática, con la cinta transportadora



Características principales:

- ◇ Pelado completamente automático, solo colocar los trozos de pescado en la cinta transportadora
- ◇ Fabricado de acero inoxidable tratado térmicamente, duradero. Tasa de pelado hasta el 90%
- ◇ Cumple estrictamente con los requisitos de seguridad e higiene de los alimentos, es fácil de cargar y descargar
- ◇ Navaja alemana, pelado suave, larga vida útil, nivel bajo de pérdida de producto
- ◇ Adecuado para el uso en las fábricas de gran producción

Especificación	
Capacidad	80-160pcs/min
Potencia	0.75KW, 380V/220V, 3P
Peso	170kg
Medidas	1700*655*980mm



FCM 698 | Máquina despieladora de pescado.

Características principales:

- ◆ El uso amplio: puede quitar piel de pescado de varias especies, como salmón, calamar, tilapia, bagre, bacalao, lenguado
- ◇ Alta eficiencia: una máquina puede cubrir la capacidad operativa de 30-50 personas y recuperar el costo en corto plazo
- ◇ La peladura está limpia, precisa y ordenada
- ◇ Rendimiento alto: mejor que peladura manual
- ◆ Fácil de limpiar: todo el equipo está fabricado de acero inoxidable, diseño fácil de usar, desmontar y lavar

Especificación	
Medidas	650x520x800mm
Peso	150KG
Material	SUS 304
Voltaje	380V/220V, 3P
Potencia	0.75KW
Capacidad	15-30pcs/min



FCM 618 | Máquina descabezadora

Características principales:

- ◆ Corte de las cabezas de peces pequeños según configuraciones
- ◇ Tamaño de corte ajustable y con alta velocidad
- ◇ Ángulo de corte vertical/biselado ajustable, lo que reduce la pérdida
- ◇ Economía de mano de obra y espacio, optimización de capacidad
- ◇ Especies de peces: paparda, caballa, caballa española, caballa atka, bacalao



Especificación	
Material	SUS304
Potencia	1.15KW
Voltaje	380V/220V, 3P
Capacidad	70-80pcs/min
Peso	200kg
Medidas	1440x750x1200mm



FCM 638 | Máquina descabezadora de pescado grande

Características principales:

- ◆ Corte de las cabezas de peces pequeños según configuraciones
- ◇ Ángulo de corte vertical/biselado ajustable
- ◇ Economía de mano de obra y espacio, optimización de capacidad
- ◇ Especies de peces: carpa herbívora, carpa plateada, arenque y otros pescados grandes



Especificación	
Capacidad	50-80pcs/min
Potencia	1.15KW
Voltaje	380V/220V 3P
Material	SUS304
Weight	230KG
Medidas	2300*1020*1310mm

FCM 628 | Máquina biseladora de pescado



Características principales:

- ◆ Tamaño de corte ajustable
- ◇ Ángulo de corte vertical/biselado ajustable
- ◇ Ángulo de corte opcional: 90/60/45/30/15°
- ◇ Especies de peces: corvina amarilla, bacalao, saurio, lubina

Especies de peces: croaker amarillo, bacalao, saurio, lubina

Especificación	
Capacidad	60-120pcs/min
Potencia / Voltaje	1.15KW, 380V/220V, 3P
Medidas	1970x500x1120mm
Peso	230kg

FCM 628B | Máquina biseladora de doble canal

Características principales:

- ◆ Procesamiento de dos pescados en el mismo tiempo, doble velocidad que mejora la capacidad del trabajo
- ◇ Ángulo de corte biselado ajustable
- ◇ Ángulo de corte opcional: 90/60/45/30/15°
- ◇ Especies de peces: corvina amarilla, bacalao saurio, lubina



Especificación	
Capacidad	80-150pcs/min
Potencia	1.15KW
Voltaje	380V/220V 3P
Medidas	1970x500x1120mm
Peso	230kg

FCM 688 | Descamadora de pescado (de tambor)

Características principales:

- El pescado en el tambor giratorio se da vuelta y raspa la pared del tambor para lograr el efecto de descamación
- Descamación precisa, no causa daño en la piel del pescado
- Gran producción y alta eficiencia
- El control de frecuencia del motor adaptable, adecuado para deferente pescado
- Fabricado de acero inoxidable 304 grado alimenticio, operación fácil. Limpieza conveniente. Equipo duradero, seguro y confiable
- Especies de peces: pez cabeza de serpiente, carpa, carpa plateada, lubina etc



Especificación	
Material	SUS304
Capacidad de procesamiento	300-500kg/H
Voltaje	380V/220V 3P
Potencia	1.5KW
Medidas	2000*1000*1600mm
Peso	300kg
Especies de peces	Pez cabeza de serpiente, carpa, carpa plateada, lubina etc

FCM 998 | Máquina cortadora de Pomfret dorado

Especificación	
Especie de pescado	Pomfret dorado
Modo de procesamiento	En forma de mariposa
Potencia	0.75KW
Voltaje	380V/220V
Medidas	1230*670*1030mm
Peso	190kg



FCM 608 | Pequeña descamadora de pescado de agua de alta presión

Características principales:

- ◆ El agua a alta presión para eliminar las escamas, el mejor resultado con menos pérdida de producto
- ◇ Presión del agua y velocidad de limpieza ajustables, según el tamaño
- ◇ El efecto de descamación es más ordenado que a mano
- ◇ Está aplicable para descamación de pescado fresco y descongelado, para especies de peces cómo: salmón, lubina, tilapia,



Especificación	
Condición de pescado	Fresco y descongelado
Modo de procesamiento	Descamación con el agua a alta presión
Capacidad	40-60pcs/min
Voltaje	220V/380V
Medidas	1360*850*1300mm
Peso	200kg
Potencia	9KW

FCM 388 | Máquina de aserrar huesos

FCM 388S | Pequeña máquina de aserrar huesos



FCM 118 | Máquina deshuesadora y cortadora de lomo de pescado pequeño.

Características principales:

- ◆ Economía de mano de obra y espacio, optimización de capacidad
- ◇ Corte automático de pescado pequeño en dos partes conectados sin la espina del medio
- ◇ Fabricado de acero inoxidable 304 grado alimenticio, duradero y sostenible
- ◇ Corte preciso con calidad alta del producto final, evitando la pérdida de pescado fresco
- ◇ Especies de peces: corvina amarilla, sardina etc

Especificación	
Modo de procesamiento	Filleting and Deboning
Capacidad	40-60pcs/min
Potencia	0.75KW
Voltaje	380V/220V 3P
Medidas	1350x700x1150mm
Especie de pescado	Corvina amarilla, sardina etc



FCM 128 | Máquina deshuesadora y cortadora de lomo de pescado mediano.

Características principales:

- ◇ Corte automático y preciso de pescado mediano, quitando la espina del medio
- ◇ El procesamiento es rápido, manteniendo la frescura del producto y evitando la pérdida de pescado fresco
- ◇ Con la navaja es muy delgada se puede cortar el pescado rápido y preciso
- ◇ Fácil de desarmar y lavar
- ◇ Apto para el pescado grande y mediano
- ◆ Especies de peces: caballa, caballa española, corvina amarilla



FCM 168 | Máquina fileteadora de anguila

Especificación	
Modelo	FCM-168
Especie de pescado	Anguila
Modo de procesamiento	Quitar las espinas de pescado
Eficiencia	Max: 20-40 fishes/min
Potencia / Voltaje	1.5KW 380V/220V 3P
Peso	150kg
Medidas	1780x600x1500mm LxWxH



Ejemplo		
El lomo abierto de anguila		

FCM 718 | Máquina cortadora por el centro (pescado, patas de cangrejo, nuggets de cangrejo, orejas de calamar)

Especificación	
Modelo	FCM-718
Especie de pescado	Pescado, patas de cangrejo, nuggets de cangrejo, orejas de calamar, pescado grande
Modo de procesamiento	Corte por el centro
Capacidad	Max: 20-40 pcs/min
Potencia	2.2KW 380V/220V 3P
Peso	200kg
Medidas	1380x800x1800mm LxWxH



Patas de cangrejo



Nuggets de cangrejo



Orejas de calamar



Ejemplo		
Salmón cortado por el centro		

FCM 918 Máquina cortadora de pescado en bloques

Características principales:

- ◆ Capaz de procesar pescado fresco, semidescongelado, marinado y seco
- ◇ Eficiencia de producción enormemente mejorada, aproximadamente 10 veces más que el trabajo manual
- ◇ Economía de mano de obra y espacio, optimización de capacidad
- ◇ Apta específicamente para el corte en bloques del pescado seco




Especificación	
Medidas	1200x1000x680mm
Peso	170KG
Voltaje	0.8KW 380V/220V
Espesor y capacidad	1-13mm 500KG/H

FCM 978 Máquina cortadora de pescado en bloques.

Características principales:

- Procesamiento de pescado fresco, semidescongelado, marinado y seco
- Corte del pescado en trozos iguales
- Eficiencia de producción 10 veces más eficiente que el trabajo manual
- Fabricado de acero inoxidable 304 grado alimenticio
- Reduce la mano de obra, mejora velocidad, manteniendo fresco el pescado
- Gran producción, alta eficiencia, ahorro de costos laborales, cumple con los requisitos del procesamiento masivo
- Corte automático solo con colocar el pescado dentro de la maquina



FCM 558 Máquina cortadora de calamares en forma de flor



Características principales:

- ◆ Corte preciso y rápido, procesando automáticamente el calamar en forma de flor
- ◇ Espesor y altura de navaja ajustables
- ◇ Corte vertical y biselado opcional, fácil y cómodo de operar
- ◇ Economía de mano de obra y espacio, optimización de capacidad
- ◇ Apta para las plantas procesadoras de alimentos y para los restaurantes

Material	SUS304
Capacidad	15-30pcs/min
Voltaje	380V/220V 3P
Potencia	0.75KW
Medidas	1330*610*1000mm
Peso	150kg

FCM 568 Máquina cortadora de calamares en forma de anillo

Características principales:

- ◆ El procesamiento automático, preciso y rápido de anillos y tiras de calamar
- ◇ Espesor y altura de navaja ajustables
- ◇ Corte vertical y biselado opcional, fácil y cómodo de operar
- ◇ Economía de mano de obra y espacio, optimización de capacidad
- ◇ Apta para las plantas procesadoras de alimentos y para los restaurantes

Especificación	
Medidas	1600x610x980mm
Peso	175kg
Material	SUS304
Voltaje	380V/220V 3P
Potencia	1.5KW
Capacidad	15-30 pcs/min



FCM SYS 2C | Máquina cortadora de cáscaras de patas de cangrejo

Características principales:

- ◆ El mecanismo de control de profundidad corta con precisión a lo largo de los bordes de las patas y pinzas del cangrejo sin dañar la carne
- ◇ Fabricado de acero inoxidable y está diseñado para que el lavado y el mantenimiento sean simples
- ◇ Capaz de procesar el producto fresco y congelado
- ◇ El dispositivo de autocentrado permite procesar productos con las formas torcidas o irregulares, con diferentes espesores y tamaños con un ajuste mínimo del operador
- ◆ Seguro y fácil de operar
- ◇ Alta eficiencia y durabilidad comprobadas



Especificación	
Profundidad del corte	1,5mm-2,0mm (profundidad del corte ajustable)
Medidas	1310x730x1230mm
Peso	300kg
Voltaje	380V/220V, 3Phase AC, 50-60Hz
Potencia	1,75kW



FCM SYS MC2 | Máquina cortadora de pinzas y de cáscara de patas de cangrejo

Características principales:

- ◆ Mejor cortadora de cáscaras de cangrejo, corta sin dañar la carne
- ◇ Corte fácil de cáscara de cangrejo solo colocando la pata para el corte y girarla. Para preparar diferentes platos.
- ◇ Ajuste fácil de la profundidad del corte: se puede ajustar la simplemente ajustando la pata o pinzas de cangrejo en el soporte; se puede procesar cualquier tipo de cangrejo
- ◇ Equipado con dos cortadores, por lo que la eficiencia se duplica. Los dos cortadores trabajan simultáneamente.
- ◆ Fabricado de acero inoxidable grado alimenticio, fácil de lavar. Se lava con el agua fría, es excelente a prueba de corrosión



Especificación	
Potencia	1,5kw
Medidas	1500 x 715 x 900mm
Peso	130kg
Voltaje	380V/220V 3-phase 50/60Hz



FCM SYS 228 | Máquina cortadora de cangrejo por el centro

Características principales:

- ◆ Fabricado de acero inoxidable y está diseñado para que el lavado y el mantenimiento sean simples
- ◇ Capaz de procesar paletas, pinzas y unas partes de patas de cangrejo
- ◇ Seguro y fácil de operar
- ◇ Alta eficiencia y durabilidad comprobadas



Especificación	
Capacidad de procesamiento	Cangrejo de nieve
Medidas	1400x730x1300mm
Peso	240kg
Voltaje	380V/220V, 3P
Potencia	1,85kW



FCM 150 | Peladora automática de camarón

FCM 300 | Peladora automática de camarón

Especificación de FCM 150	
Medidas	4300x1100x1500mm
Peso	1000kg
Capacidad	100-150kg/h (velocidad ajustable)
Potencia	3,7kW
Productos	Camarones frescos, congelados, remojados, vivos. Krill antártico, camarón de aguas dulces, c. del mar
Taza de rendimiento	Camarones con cabeza alrededor de 50-60% en promedio Camarones sin cabeza alrededor de 80-90% en promedio

Especificación de FCM 300	
Medidas	4300x2200x1500mm
Peso	2000kg
Capacidad	200-300kg/h (velocidad ajustable)
Potencia	3,7kW
Productos	Camarones frescos, congelados, remojados, vivos. Krill antártico, camarón de aguas dulces, c. del mar
Taza de rendimiento	Camarones con cabeza alrededor de 50-60% en promedio Camarones sin cabeza alrededor de 80-90% en promedio




FCM 518 Máquina cortadora de calamares

FCM 528 Máquina cortadora de calamares de doble canal



Características principales:

- ◆ Corte automático y preciso de calamares en la mitad, las tripas del calamar se enjuagarán con el agua durante el procesamiento en la cinta transportadora
- ◇ De acuerdo a necesidades del operador, se puede elegir equipo de uno o dos canales para procesamiento de calamares
- ◇ El procesamiento es rápido, manteniendo la frescura de los calamares, se mejora a gran medida la eficiencia y la velocidad
- ◇ La altura de la sierra puede ajustar de acuerdo al tamaño y el corte de calamar. La navaja es muy delgada, el corte es rápido y preciso
- ◆ Fácil de desarmar y lavar
- ◆ Apto para calamares peruanos y argentinos



Calamares peruano



Calamares argentino



FCM 938 Máquina clasificadora de peso (de placa)

FCM 958 Máquina clasificadora de peso (de cinta transportadora)



Características principales:

- ◆ Está compuesto con una maquina transportadora, un control automático eléctrico y con las sistemas de información
- ◇ Puede automáticamente pesar y clasificar productos cómo pescado, patas y piernas de pollo, medicamentos, y otros materiales de acuerdo con los requisitos y condiciones de usuario

Especificación			
Nivel de clasificación	5-12	Voltaje	380V/220V
Velocidad	120-180	Potencia	1800W
Exactitud	1g	Sensor de peso	IP69
Error	±0.5%	Material	SUS304
Medidas	6500x1200x1900 (configuración estándar)	Rango	10g-3000g
		Grado de impermeable	IP65



FCM 668 | Máquina cortadora de pez cintilla

Características principales:

- ◆ Corte automático de pez cintilla
- ◇ Economía de mano de obra y espacio, optimización de capacidad
- ◇ Especies de peces: pez cintilla, pez machete



Especificación	
Especies de peces	Pez cintilla
Material	SUS304
Potencia y voltaje	1.15KW, 380V/220V, 3P
Capacidad	40-60pcs/min
Medidas	2330x1020x1000mm
Peso	230KG

FCM 768 | Máquina rebanadora horizontal multicapa

Características principales:

- ◆ Corte preciso, con el espesor más fino hasta 3 mm
- ◇ Alta eficiencia, rebanadas de multicapa (?)
- ◇ El espesor del producto final puede ser ajustado cambiando soporte del cuchillo; el corte de pechuga de pollo en forma de mariposa puede ser realizado también cambiando el cuchillo
- ◇ El diseño de cinturón de red flotante para la carne de dif. espesores
- ◇ Operación de doble canal puede alcanzar salida de 120 bloques por min.
- ◇ Fabricado de acero inoxidable y plástico grado alimenticia; fácil de lavar
- ◇ Se puede conectarle con la máquina cortadora de tiras FCM 778 para procesar productos de tiras del mismo tamaño
- ◇ Apto para la carne congelada y cruda, cómo puerco, res, cordero y carne de aves



Especificación	
Velocidad de cinta transportadora	3-15m/min
Velocidad de corte	60pcs/min(single-lane)
Espesor de corte	Min:3mm,Max:50mm
Ancho de cinta transportadora	200mm
Altura de entrada y salida	1050+50mm/1050-50mm
Espesor máximo de producto	160mm
Potencia	1.25KW
Medidas	1830x780x1350mm

FCM 378 | Máquina rebanadora

Características principales:

- ◆ El diseño optimizado, fácil para lavar
- ◇ La navaja de acero inoxidable grado alimenticia para procesamiento de comestibles
- ◇ Fabricado de acero inoxidable 304 SUS
- ◇ El engranaje de nailon de alta resistencia reduce el ruido, se desmonta fácil
- ◇ Los juegos superiores e inferiores de cuchillos transversales pueden cortar los productos con precisión sin dañar el tejido de fibra alimentaria



Especificación	
Tamaño de la carne	200 x 95mm
Tamaño de procesamiento	3-40mm
Capacidad	800Kg/H
Potencia y voltaje	1.5KW, 380V/220V, 50Hz
Peso	140KG
Medidas	570 x 480 x 1000mm

FCM 778 | Máquina cortadora de tiras

Características principales:

- ◆ La carne está eventualmente cortada en tiras o bloques con múltiples juegos de cuchillas en forma de disco, que están aptas para cortar y procesar la carne congelada y cruda, cómo puerco, res, cordero y carne de aves
- ◇ Se puede conectarle con la máquina rebanadora FCM 768 para procesar productos de tiras o bloques del mismo tamaño
- ◇ Corte preciso, el mas estrecho puede alcanzar los 5 mm, corte multipieza disponible, alta eficiencia



Especificación	
Velocidad de cinta transportadora	3-15m/min
Capacidad	150-500kg/h
Espesor de corte	Min:5mm,Max:45mm
Ancho de cinta transportadora	300mm
Altura de entrada y salida	1050+50/1050-50mm
Espesor máximo de producto	260mm
Potencia	0.6KW
Medidas	1830x600x1500mm

FCM 398

Máquina de limpieza con espuma



Características principales:

- ◆ El ahorro de agua, electricidad y tiempo, limpio y higiénico
- ◇ No daña las verduras, alta eficiencia; ahorro de espacio; seguro y confiable
- ◇ Instalación, operación y mantenimiento son fáciles, bajo consumo de energía
- ◇ Apto para: verduras de hoja como col, hongos, apio, espinaca; verduras de raíz como papas, zanahoria, rábanos, jengibre etc

Especificación

Capacidad	1000-2000kg/h
Potencia	4.2kw
Medidas	4000x1270x1500mm
Peso	500kg
Voltaje	380V/220V, 3P



FCM 838

Línea automática de procesamiento de pescado (Máquina descabezadora + Máquina fileteadora)


FCM 828

Línea automática de procesamiento de pescado (Máquina descabezadora y descoladora + Máquina cortadora)



Características principales:

- ◆ Puede procesar pescado fresco, semidescongelado, completando el descabezamiento, quitando la espina del medio y fileteando el pescado
- ◇ Velocidad es aproximadamente 10 veces más que el trabajo manual, producción eficiente
- ◇ El rendimiento es equivalente al de los trabajadores cualificados, alcanzando 50-70%



Especificación

Especies de pescado	Paparda, caballa
Modo de procesamiento	Cortar la cabeza de pescado, filetear, quitar la espina del medio
Capacidad	60 pcs/min
Potencia/Voltaje	3KW, 380V/220V, 3P
Peso	300kg
Medidas	2700X1700X1580mm

FCM 665 | La cinta transportadora

Características principales:

- Se utiliza para conexión entre dos máquinas, puede ser personalizada según el sitio. Puede ser ajustada y puede moverla en cualquier momento sin que afecte su estabilidad
- Transporta gran número de productos en el tiempo corto, ahorrando el trabajo de personas y tiempo, mejorando la eficiencia laboral, reduce costos de producción
- Fabricada de acero inoxidable grado alimenticia, fácil de operar. El área de trabajo y conexiones eléctricos están completamente separadas, que permite lavarla directamente con el agua.



Especificación

Voltaje	380V/220V
Potencia	0.75KW
Peso	100kg
Medidas	2000x700x1700mm

FCM 968 | Báscula combinada - báscula de contrapeso

Características principales:

- ◇ La báscula altamente precisa con la cinta transportadora
- ◇ Cálculo combinado de alta velocidad
- ◇ Plataforma complementaria, el cinturón fácil de limpiar
- ◇ Pantalla táctil de color con varios idiomas instalados
- ◇ Fabricada de acero inoxidable grado alimenticia
- ◇ Peso combinado rápidamente



Especificación

Model No.	FCM-968
Pesaje máx de un plato	1000g
Rango de peso	10-6000g
Exactitud	±3g
Velocidad	10-40times/min
Números de escalas	12
Sistema de control	PLC
Medidas	1882mm(L)*1132mm(W)*1019mm(H)
Medidas de un plato	150mm*200mm
Grado de impermeable	IP65
Voltaje/Potencia	AC380V/220V±10%,50HZ/60HZ,1KW

FCM 111 | Máquina de envasado al vacío

Características principales:

- ◆ Sirve para calentar y suavizar la película transparente que se ajusta y cubre el producto para formar un empaque tridimensional
- ◇ El envase al vacío se utiliza para lograr el propósito de aislamiento del oxígeno, manteniendo el producto fresco, antioxidante y anticorrosivo, protegido de humedad, virus
- ◇ Fácil de almacenar y transportar
- ◇ Alta eficiencia



Especificación

Medidas	830x750x1050mm
Tamaño de la cámara de vacío	710x500x90mm
Voltaje	380V/220V
Ancho de la película	760mm
Ancho	270kg
Material	SUS 304
Capacidad	300-400times/hour

FCM 112 | Máquina de envasado al vacío

Características principales:

- ◆ La velocidad es ajustable
- ◇ Fabricada de acero inoxidable 304 grado alimenticia
- ◇ Opera por el control PLC y una sistema de control eléctrico con pantalla táctil
- ◇ Si falla el tubo de calefacción, la maquina tiene un sistema de alarma



Especificación

Model No.	FCM 112
Longitud de la bolsa de empaque	80-160mm
Ancho de la bolsa de empaque	70-130mm
Peso de relleno	10-50g
Velocidad de empaque	30-60 bags/min
Voltaje	380V/220V,50HZ/60HZ
Medidas	2100*1400*1700mm(L*W*H)

EXAMPLE



FCM 368

Máquina para hacer la carne al horno



Características principales:

- ◆ Se puede procesar una variedad de la carne cruda como puerco, ganado, pollo, pato, y otros aves, pescado y camarón, frutas, verduras etc
- ◇ Se puede preparar diferentes platos como hamburguesas, filete de res, pollo coronel, filete de pescado, pastel de papas, pastel de verduras etc
- ◇ Fabricado de acero inoxidable grado alimenticio de altos estándares, fácil de desarmar y lavar.
- ◇ Fácil de operar, solo colocar la carne cruda en la caja, y automáticamente se empieza el procesamiento
- ◆ El procesamiento es rápido, manteniendo el producto fresco, mejora la eficiencia, reduce costo de producción
- ◇ Productos de diferentes especificaciones pueden ser personalizados de acuerdo de necesidades del cliente
- ◇ Es adecuado para empresas de abastecimiento o procesamiento de la carne de gran, mediana y pequeña escala

FCM 1115

Regularización del sistema de producción

Línea de procesamiento

Alto nivel de automatización, fácil de operar y limpiar



FCM 1116

Línea de procesamiento de algas marinas

- A. Línea de producción de condimentación y horneado de algas
- B. Línea automática de producción de algas tipo sandwich
- C. Línea de producción de corte automático y empaque de algas

